

Liste et proposition non exhaustives.

Polyarthrite rhumatoïde par Thierry Bollet

Atteinte du squelette et des articulations donc du rein (Yin) et du foie (ligaments et capsule articulaire).

Cause probable : abus de thé hyper sucré sans jamais boire d'eau, abus d'huile et gras dans l'alimentation + rigueur du climat hivernal (?) par le froid (?).

Première possibilité : cycle ko de la Terre sur l'Eau et le Bois
Possibilité également de cycle Raé du Feu sur l'Eau.

Toutes les tisanes et infusions appartiennent aux « boissons » qui associées aux céréales stimulent la Terre et la rate.

Huile et gras appartiennent à la Terre et renforcent la rate.

Le sucre est surabondant dans leur alimentation.

Toutes les plantes sont, pour la plupart, excessivement amères (principe feu).

Processus : la Terre se surcharge en sucre (grand carburant du feu) et est saturée de feu par les plantes.

Autre idée du processus : l'eau (infusions et thé) va directement au rein mais chargé de sucre et de feu. Les reins sont attaqués mais les autres organes ne sont pas forcément en cause dans les ko et Raé.

Le foie filtre également le sang, donc les liquides ingérés. Il est aussi responsable de l'équilibre du sucre dans le sang (glycogénèse).

C'est lui qui commande le pancréas pour ses sécrétions de sucs pancréatiques et d'insuline.

Cependant, l'information lui est fournie par le Rein (R Yang) par l'intermédiaire de l'adrénaline.

Le pancréas est forcément en partie détruit.

Traitement

20TM saigné (purifie tous les méridiens), 34VB d (évacue le Fong à muscles et tendons), 21Rte d (purifie tous les Lo et vaisseaux sanguins), 18 Ed (en relation avec tous le squelette).

5, 2 et 3R dispersés

25VB, 7, 8, 9 et 10R tonifiés

1F (purifie tous les TK, le foie et les muscles et tendons) et 1Rte, (1R ?) saignés,

2 et 3Rte dispersés (il faudra regarder leur espace pour savoir).

6, 2 et 3F dispersés

14 et 8F tonifiés

11, 18, 20 et 23V dispersés puis 11V tonifiés en fin de séance.

3 et 4JM tonifiés chauffés légèrement.

Deuxième possibilité : attaque du froid liée à l'habitat non chauffé. Or, les hivers sont très rudes dans une grande partie du Maroc.

De plus, si le patient présente des calcifications (mais comment le savoir sans radios ?), il est dans la phase froide de sa maladie et dans ce cas, le froid doit être dispersés et le R Yang tonifié.

5, 8 et 10R dispersés

25VB, 7, 8 et 2(?) R tonifiés

F idem

Iu du do, surtout 11 et 23 dispersés puis tonifiés en fin de séance.

Arthrose par Gisèle Garreau

Synonyme. Rhumatisme articulaire dégénératif, rhumatisme chronique dégénératif.

Définition occidentale : Affection chronique dégénérative des articulations, non inflammatoire, caractérisée anatomiquement par la lésion puis la destruction du cartilage avec production de lésions cartilagineuses avec production d'ostéophytes (**production osseuse exubérante développée aux dépens du périoste en bordure d'une articulation, on peut aussi le remarquer au niveau de l'insertion d'un ligament**) et de chondrophytes. (**Excroissance cartilagineuse intra-articulaire**) Présences de douleurs, de craquements, de déformations et de raideurs (pas forcément tous les symptômes)

Localisation les plus fréquentes : Genou(le plus fréquent) hanche, épaule, coude, doigts, cervicales, lombaires

L'articulation appartient au système eau

La synoviale au système terre

La capsule au système bois

L'arthrose est du a :

- des traumatismes (chocs, gestes répétés dans le travail, travail physique ...)

- La pénétration du froid et de l'humidité.

Le yang étant déficient, manque d'énergie Oé, le froid, l'humidité envahissent l'articulation, les tissus périphériques, de la capsule articulaire.

Dans certains cas il peut y avoir une destruction très importante de l'os. Dans d'autres, l'os fabrique des excroissances (bec de perroquet), et s'accompagne parfois d'œdème.

Les tissus ne sont plus vascularisés correctement

Dans tous les cas il s'agit de pathologies yin.

Traitement :

Disperser l'humidité et le froid par les points des 5 éléments en fonction des méridiens et articulations touchées (le genou appartient à la terre) et apporter du yang (chauffer) Et dans tous les cas d'arthrose quelque soit la localisation on utilisera le 11 V en dispersion dans un 1^{er} temps puis en Tonification

3 R d Si l'articulation est atteinte en profondeur

Traiter la rate (excès d'humidité) soit en la D ou la T selon les pouls

Exemple du genou, pathologie la plus fréquente :

9 Rte d
6 Rte d si œdème
2 Rte t (apporte de la chaleur à la rate)
7 F d pour la remontée du sang
36 et 35 E t chauffé
41 et 44 VB t

Hanche :
29VBt
30 VB t et chauffé
7 R t

En fonction de la localisation
39 VB tonifié : pour les membres inférieurs
4 et 5 TR tonifiés : pour les membres supérieurs
10 IG, 15 et 16 GI tonifiés chauffés : pour l'épaule
62 V tonifié : pour les vertèbres.

D'un point de vue général :

- Le yang ming pour assécher et régulariser la rate (à voir en fonction des pouls)
- rein yang tonifié

Parasitose par Benoit Malphettes

Prolifération de germes et de vers, la plupart du temps dans la sphère digestive (l'obscurité et l'humidité qui y règnent en font un terrain de prédilection) : Estomac, Intestin grêle (concentre beaucoup de germes) et le gros intestin .

Certaines parasitoses peuvent envahir la sphère Uro-génitale ou les poumons

Les troubles organiques énumérés ci dessous peuvent avoir comme origine une parasitose et ils sont importants :

- maladies chroniques inflammatoires des intestins (Crohn., Rectocolite hémorragique...)
- Perturbation des fonctions hormonales : syndromes d'hyper oestrogénie (syndrome prémenstruel...), endométriose
- Troubles de la fonction glycémique : malaises hypoglycémiques, fatigue chronique (le matin au réveil, après les repas, coups de pompes) : Pathologie de l'énergie long ! Boulimie de sucre.
- Spasmophilie, Dépression chronique, troubles du caractère (humeur changeante), troubles de la mémoire et de la concentration (I de la Rate)
- Maladies dégénératives auto-immunes : Polyarthrites rhumatoïdes,
- Apparitions soudaines ou aggravation d'allergies (digestives, cutané, solaire...)
- Douleurs articulaires : tendinites rebelles, fibromyalgie

Exemples de parasites : candida albicans, escherichia coli, streptocoque alpha hémolytique B, hélicobacter, chlamydia, tænia, oxyures, amibes,

La présence d'une parasitose est dans tous les cas le signe d'un affaiblissement du corps (système immunitaire déficient) et probablement du mental = une insuffisance de Yang

« **Etre ... Humains** » - Association humanitaire

17/08/09

Siège Social : 39, avenue du Général Sarrail – 75016 PARIS France

secretariat@etrehumains.com

tresorerie@etrehumains.com

www.etrehumains.com

Origine : au Maroc mauvaise qualité de l'eau – Alimentation (viande insuffisamment cuite) ?

Signes :

- petites cloques d'eau au niveau palmaire des articulations des phalanges des doigts des mains
- crachat dans un verre d'eau coule au fond du verre en fins filaments
- multiples petits points rouges sur la pointe de la langue (aspect d'une fraise)
- petites boules de graisse blanche (points blancs) en dehors et sous l'oeil, sur la pommette
- liseré inférieur de l'œil (insertion des cils) très rouge
- cils croisés et désordonnés au lieu d'être bien parallèles

Traitement :

lu/Mo de IG : 27Vd 4JMt

lu/Mo de GI : 25Vd 25Et Il y a une mauvaise énergie dans les intestins

Yang Ming (chauffé si nécessaire) : Il faut faire du Yang et relancer l'immunité : 4GI t 12JMt
11GI t (Pt mère de GI) 36Et

43Vt Moxa : grand point des anémies et des parasitoses

5JMt : Pt Mo du TR qui contrôle le bon fonctionnement des 3 Foyers (atteinte des FM+FI)

Les parasites ont pu se nicher dans IG :

- car son feu était insuffisant => 5IG t (si la saison le permet : intersaison)
- VB (général des armées) n'a pas fait son boulot de protection et a permis à IG de se refroidir
=> 24VBt (Pt Mo) + Point Feu 38VBt & Point Yuan éventuellement ? 40 VB t
- Le Yang de Estomac était également insuffisant : Point Feu + Point Yuan : 41Et + 42Et

Points Métal (Oé) de IG et GI : 1 IG t 1 GI t

*Faut il faire également tonifier le point Mère du Tsang associé à savoir pour GI et IG ,
Poumon et Cœur ?*

Si l'estomac est touché (c'est très souvent le cas car le parasite est passé par la voie digestive), ajouter 21Vd

On peut également tonifier selon la nomenclature Manaka :

- 25 E = Point Mo du TR
- 26 E = Point Mo de GI
- 27 E = point Mo de IG

Autres points de défense interne pouvant être tonifiés (au choix) :

- 15 JM
- 1 F
- 17 JM

Si l'appareil uro-génital est touché : 28Vd / 3JMt

Poliomyélite par Aly-Obeida Obeida

Définition Occidentale

La Poliomyélite est une maladie du système nerveux central qui est provoquée par un virus. Le poliovirus un rétrovirus (ARN) qui est très petit s'introduit dans l'organisme par la bouche, se multiplie dans l'intestin, puis migre dans la moelle épinière pour s'attaquer aux centres moteurs du système nerveux.

Les premiers symptômes de la maladie sont des signes classiques d'infection : Céphalée, syndrome grippal, Vomissement. Dans la majorité des cas cela ne va pas plus loin,, mais lorsque l'atteinte touche le système nerveux, cela provoque des symptômes de méningite ou encéphalite qui occasionnent une fois sur deux des lésions des [motoneurones](#) de la corne antérieure de la [moelle épinière](#). Ceci conduit à une [paralysie flasque](#) et définit la poliomyélite proprement dite ou **poliomyélite antérieure aiguë**. Différents types de paralysie peuvent survenir en fonction de la localisation de l'atteinte. La *poliomyélite spinale*, la forme la plus courante, se caractérise par une paralysie asymétrique intéressant le plus souvent les membres inférieurs.

Vision énergétique chinoise

Le virus est un Fong qui s'attaque au cerveau qui est l'entaille curieuse rattachée aux reins et à l'élément Eau. Mais ce Fong s'attaque en particulier aux centres moteurs cérébraux, donc à l'élément Bois au sein de l'élément Eau. Ou bien l'Eau est si affaiblie par l'attaque qu'elle n'est plus capable de nourrir son fils dans le cycle Cheng : le Bois. Ce dernier n'étant plus nourrit ne peut plus nourrir et gérer les tissus qui lui sont rattaché. Le système locomoteur ne peut plus fonctionner normalement.

Proposition de traitement

Il faut commencer par drainer le Fong surtout dans les éléments Bois et Eau :

20VB dispersé étang des Fong

10V dispersé pilier des Fong

1R dispersé voir saigné, point Bois de l'eau

IU/MO de Reins, Vessie et Foie

Puis tonifier l'Eau et le Bois par tous les moyens :

Rein Yang 4TM, 23V + ou - 2R, 8MC

18V tonifier, chauffé

3IG tonifier pour le Tou Mo

39VB Roé des moelles

20TM cent réunions, action sur le cerveau

Tuberculose par Yann Poulhalec

Définition

La tuberculose est une infection bactérienne chronique à Mycobactérium Tuberculosis. Il se forme des lésions dites granulomes dans les tissus atteints et des troubles de l'immunité à médiation cellulaire.

C'est une inflammation du tissu pulmonaire par bactéries (pneumocoque). Puis consolidation progressive d'un ou plusieurs lobes : épaissement, durcissement, sclérose.

L'atteinte pulmonaire est la plus fréquente.

Tuberculose d'autres localisations que pulmonaires :

« *Etre ... Humains* » - Association humanitaire

17/08/09

Siège Social : 39, avenue du Général Sarrail – 75016 PARIS France

secretariat@etrehumains.com

tresorerie@etrehumains.com

www.etrehumains.com

- pleurésie tuberculeuse,
- péritonite tuberculeuse,
- méningite tuberculeuse
- laryngite tuberculeuse,
- tuberculose osseuse (mal de Pott au rachis),
- tuberculose urogénitale (pus dans l'urine sans bactéries normales retrouvées),

Contamination

La contamination se fait par la salive, les gouttelettes respirées, les crachats : plus les lésions sont étendues plus il y a de bacilles (formes à cavernes).

En principe le malade n'est plus contagieux au bout de 10 à 15 jours de traitement antibiotique.

Port du masque essentiel.

Symptômes

- Signes peu spécifiques : Asthénie, [Amaigrissement](#), Fébricule, Sueurs nocturnes
- Signes respiratoires : Toux persistante, Bronchite traînante, Hémoptysie, Pneumonie résistante aux ATB, Pleurésie
- Signes très évocateurs d'une primo-infection tuberculeuse : Érythème noueux, Kératoconjonctivite, ganglions

Facteurs favorisants

Fatigue, immunodépression (SIDA, cortisone...), malnutrition, manque d'hygiène, manque de soleil, insuffisance rénale terminale, diabète sucré.

Le terrain tuberculeux est un terrain acide oxydé. La déminéralisation est considérée comme une des causes favorisantes, d'où une utilisation préventive d'huile de foie de morue chez les enfants (= vit D). Le bord de mer est en général peu favorable aux tuberculeux pulmonaires car les excès d'UV sont immuno dépresseurs. L'altitude, l'air très pur de la montagne (sanatorium) a des vertus bienfaisantes.

Signes cliniques d'amélioration

- Amélioration état général
- Reprise appétit, poids
- Disparition de la T° et des sueurs
- Diminution de la toux

Traitement médical

Pour le traitement, on utilise 3 médicaments associés, vu la gravité pour éviter les résistances : Isoniazide + Rifampicine + Ethambutol. Ils nécessitent une surveillance du foie (risque d'hépatite médicamenteuse).

Le traitement doit être suivi 6 mois. Les sujets contagieux doivent être isolés (désinfection des crachoirs, de la vaisselle à l'eau de javel).

Bilan Energétique

- Terrain en vide de yang : oé (immunité faible), R yang (engendrant vide de estomac, poumons)
- Maladie yin mais attention aux phases inflammatoires.

Traitement Acupuncture

Evacuer les Fong

12 V d, 13 V d, 5P d, 11P d saigné, 1GI d saigné

- **Renforcer l'énergie du poumon :**

1P t, 8P t, 10P t

- **Protéger le poumon :**

4GI t, 11GI t, 25E t, 12JM t, 14TM t, 36 Et

- **Energie Oé :**

17JM t chauffé, 16TM t chauffé, points King (7R et 5Rte et 8P surtout)

- **Activer les reins :**

23V t chauffé, 4TM t chauffé, 30 Et chauffé

Immunité, convalescence :

43Vt chauffé, 39VBt chauffé

Néphropathie diabétique par Isabelle Desroches

Quelques Définitions

Néphropathie : maladie touchant les reins.

Le diabète : une élévation anormale du taux de sucre dans le sang. Cette anomalie est due à une insuffisance ou une mauvaise utilisation de l'insuline. Sans traitement approprié, cette maladie peut être à l'origine de graves complications. Il y a le diabète de type I et de type II.

Diabète de type I : Le diabète insulino-dépendant (DID). Il représente 10 à 15% des cas de diabète. Il survient le plus souvent chez un sujet non obèse, avant l'âge de 30 ans.

Diabète de type II : Le diabète non insulino-dépendant (DNID). Appelé également diabète gras ou de la maturité. Concerne particulièrement les personnes présentant un surpoids.

La régulation du taux de sucre (glycémie) dans l'organisme fait intervenir :

- Les apports de sucre (essentiellement par l'alimentation)
- La fabrication "interne" de sucre (essentiellement par le foie)
- L'utilisation périphérique du sucre au niveau des cellules : l'insuline, hormone fabriquée par le pancréas, permet alors aux cellules de capter et utiliser le glucose.

La néphropathie diabétique (complication rénale chez le diabétique) représente la plus grave des complications à long terme du diabète. Le stade terminal est une insuffisance rénale (perte du fonctionnement des reins) partielle ou totale avec nécessité de dialyse rénale.

Les patients en phase terminale de l'insuffisance rénale ont

- soit la chance d'être dialysé (sur Essouira)
- soit décèdent par empoisonnement gravissime de l'organisme par faute de filtration organique.

Physiopathologie

Le diabète de type I entraîne au départ une hyper filtration (donc hyper fonctionnement) des R (liée au sucre élevé) → micro albuminurie → protéinurie → HTA → filtration des R diminue alors et le taux de créatinine (déchets dans le sang) augmente → insuffisance rénale (le Rein diminue sa filtration ou ne filtre plus dans les cas extrêmes / le corps finit par s'empoisonner).

Souvent conjointe avec une autre complication du diabète I : la rétinopathie (maladie de la rétine) → atteinte du Foie et la micro angiopathie (atteinte de tous les petits vaisseaux avec risque accru d'infarctus).

Symptômes

Asymptomatique jusqu'à ce que le patient ait perdu presque 70 à 90 % de sa filtration rénale.
HTA – Œdèmes

Nausées, vomissements

L'ensemble des autres complications souvent associées : mal perforant plantaire (pouvant aller jusqu'à l'amputation), cardio-vasculaires, oculaires (jusqu'à cécité).

Bilan Energétique

Les marocains consomment énormément de sucre et de graisse et très peu d'eau (atteinte du Rein Yin à moyen et long terme).

La néphropathie diabétique est un stade très évolué de la maladie avec atteinte lésionnel importante. Il y a donc beaucoup à faire en amont = **préventif**. Par contre en curatif, le traitement acupunctural ne pourra être dans la majorité des cas, dans notre cadre humanitaire, que **palliatif**.

Le sucre (Terre) et les graisses (Terre) attaquent les Reins. La Terre en excès fait un cycle Ko pathologique sur l'Eau puis sur le Bois. Le Bois est souvent au démarrage fonctionnellement faible et n'assure pas sa fonction de contrôle sur la Terre. (Cf. rôle du Foie dans la glycogénèse). Le Foie sera donc très important à réguler dans le diabète.

Traitement Acupuncture

Rééquilibration et nettoyage des Reins : lu/Mo R t + 11Vd

Rééquilibration de la Rate : 20Vd + estomac (qui ne fait plus son travail) : 21 V d

Rééquilibration du Foie : 18Vd + 14 F t

Libérer l'emprise pathologique de la Rte : 3 - 5 Rte d 3Rd + 1Ft (tonifier le Foie pour contrôler la Rte) (→ MMMS)

Ou 5Rte d 1R d 2Fd (→ So Ouenn)

Travailler sur le Diabète et tonifier le Yang qui va permettre de contrôler la Rte et l'humidité en excès.

Yang Ming t (voir si moxas) = assèchement et yang digestif.

Tonifier le Yin du Rein : 6-9-10Rt.

Favoriser l'élimination : 66-67 V t.

6 Rte d (si œdèmes)

Conseils alimentaires indispensables dans la mesure du possible.